



السؤال الأول:-

- ١- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي: (١٠ درجات)
- ١- تكون النباتات التي تكون أبطالا غير قادرة على تكوين الأبطال إذا كان نموها على درجة حرارة أقل من الدرجة الحرجة لتكوين الأبطال
 - ٢- يحتاج كلا من الخس والبطاطا الى نهار طويل حتى يتم ازهارها
 - ٣- نباتات النهار القصير هي تلك النباتات التي لا تزهر إذا عرضت لفترة إضاءة أقل من الفترة الحرجة لها
 - ٤- يعرف الارتباغ على انه احتياج النباتات لشدة إضاءة منخفضة نسبيا حتى تنتهيا للازهار
 - ٥- يمكن استخدام زراعة الأجنة لإنتاج نباتات خالية من الفيروسات
 - ٦- تعامل البذور بالماء البارد لمكافحة بعض الأمراض التي تنتقل عن طريق البذور
 - ٧- من الخضروات الحساسة للملوحة الكرفس والسبانخ
 - ٨- ترجع أهمية الـ PH إلى تأثيره على مدى تيسر العناصر الغذائية بالتربة
 - ٩- زيادة الرطوبة أثناء نضج المحاصيل الجذرية يساعد على تشقق الجذور وتلف جزء كبير منها
 - ١٠- الأسمدة البسيطة هي التي تتكون من مركب كيميائي واحد وتحتوى على عنصر أو أكثر من العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات

- ب- أكمل العبارات الآتية:
- ١- عند تسميد محاصيل الخضر يراعى زيادة نسبة للمحاصيل الورقية ونسبه للمحاصيل الثمرية.
 - ٢- من العناصر التي تشترك في ظهور أعراض نقصها على الأوراق المسنة أولا.....و.....
 - ٣- السماد الذي تحليله ٥-١٠-٥ تكون نسبته السمدية

السؤال الثاني:

- (٢٠ درجة)
- ١- تكلم عن تقسيم أنواع الفاكهه حسب المناخ الملائم لنموها وإثمارها؟
 - ٢- عرف الثابت الحرارى لأشجار الفاكهه وكيفية تقديره؟ وأذكر اضرار الحرارة العاليه على اشجار الفاكهه وطرق الوقايه منها؟
 - ٣- انكر تأثير العطش على أشجار الفاكهه؟ وأيضا تأثير زيادة ماء الري؟
 - ٤- تكلم عن العوامل التي تمنع عمليتي التلقيح والخصاب في أشجار الفاكهه؟ وما هي الإعتبارات التي يجب توأفها عند اختيار الصنف المنقح في حالة وجود اصناف الفاكهه الخلفية التلقيح؟

السؤال الثالث: (١٠ درجات)

- ١- بين الصواب من الخطأ في العبارات التالية:-
 - ٢- تعد الأجنة الأثرية أحد أهم اسباب السكون المورفولوجي التي تمنع انبات البذور.
 - ٣- تعمل صلابه القصره على احداث سكون الميكانيكى مما يمنع انبات البذرة حيث لا يقوى الجنين على اختراق القصره او كسرها.
 - ٤- تعتمد الطرق المستخدمة للتغلب على السكون الفسيولوجي على احداث زيادة في منشطات النمو بالبذور مقارنة بالمثبطات.
 - ٥- يتم استخدام العقلة البرعمية في نباتات البوتس والبنفسج لإنتاج اعداد كبيرة من الشتلات
 - ٦- يتم تطعيم أشجار الكاسيا نيدودا على أشجار الكاسيا فاستيولا بغرض اكسابها صفة النمو القائم
- ب - أكمل ما يلي
- ١- تعرف الهرمونات النباتية على انها.....
 - ٢- تقسم البذور إلى ثلاث مجموعات وفقا لطريقة زراعتها وفقا للتالى
- المجموعة الأولى:-.....
- المجموعة الثانية:-.....
- المجموعة الثالثة:-.....
- تتم عملية الكمر البارد لكسر السكون عن طريق.....

لجنة الممتحنين والمصححين:-

أ.د/ حسنى محمد اللبان / أ.د/ أحمد عطيه العابدى / د/ عاطف مصطفى أبو عجيله / د/ أحمد فتحي عبد الخالق